ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧИ



Рис. 4 Габаритные размеры печи

Печь	Размеры, мм						
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
Ялта 15	920	805	760	605	490	403	466
Ялта 25	970	855	810	655	530	403	466
Ялта 35	1120	1005	810	655	530	433	536

В связи с постоянной работой над улучшением функциональных и эстетических характеристик печей, конструкция и размеры, могут незначительно отличаться от значений представленных в данной таблице. Диаметр дымохода у стандартных моделей печей - 120 мм.



Рис. 5 Габаритные размеры печи

Печь	Размеры, мм				
	К	Л	М	К (с ГГУ или САБК)	Л (с ГГУ или САБК)
Ялта 15	450	370	255	–	–
Ялта 25	450	370	235	520	390
Ялта 35	520	390	235	520	390

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧИ

Модель		Ялта 15	Ялта 25	Ялта 35
Объем отапливаемого помещения, м^3		10-20	20-30	30-40
Габаритные размеры печи с защитным кожухом				
Ширина, мм		490	530	530
Высота, мм		920	970	1120
Глубина, мм		760	810	810
Материал	печь	жаропрочная нержавеющая сталь 3-4 мм		
	дверки	сталь, стеклокерамика жаропрочная		
	колосниковая решетка	жаропрочная нержавеющая сталь		
	защитный кожух	нержавеющая сталь, природный камень 20 мм		
Тип каменки		внутренняя закрытая, внешня открытая		
Парогенератор		встроенный		
Подача воды		в нижнюю зону		
Сушка парной		да		
Топка из смежного помещения		да		
Исполнение		гнуто-сварная конструкция		
Диаметр дымохода		120 мм		
Масса печи без учета закладки камней и шамота		84 кг	96 кг	110 кг
Масса закладываемых камней	внутренняя каменка	35 кг	40 кг	57 кг
	открытая каменка	40 кг	40 кг	50 кг
Время вывода на режим русской бани (зима/лето)		110 мин./ 80 мин.		
Максимальная длина поленьев		400 мм	450 мм	
Количество потребляемых дров		5-12 кг/час	5-16 кг/час	10-20 кг/час
Размер стекла на топочной дверце (Ш-В)		370-370 мм		400-420 мм
Вид топлива		дрова	дрова, природный газ	