

EASY



брамление из майолики ручной работы. На фото представлена модель в цвете Neve с дровяной топкой ME 120/48.

Для просмотра технических характеристик и размеров смотрите Pdf файл



Neve



Moka



Grigio Ferro

СОВМЕСТИМЫЕ ТОПКИ



ME 65/60 - ME 70/51 - ME 90/70 - MC 90/44 - MC 120/48 - MA 260 SL - MA 262 SL - MA 263 SL - MA 264 SL - HT 600 - HT 650 - MC 70/51 - HT 2010 - MA 260 - MA 261 - MA 261 SL - 105 C - KD CR - 48S CR - ME 90/44 - ME 90/44B - ME 120/48 - HT 610 - MA 260 B SL - MA 263 B SL



MT 361 - MT 600 - MT 610



IG 50B - IG 90 - IG 120B - IG 70 - IG 50 - IG 90B - IG 120



MP 973 - IP 68/49 - IP 78/58

IP 78/68



MP 973 TH





Copyright © 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

Poiché l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

 **PIAZZETTA**
PASSIONE ACCESA

???????????????? ????????



| Mod. | A | B | C | D | E | L | H | Ø |
|------------|------|-------|------|---|---|-------|-----|----|
| 48S CR | 73,5 | 100 | 38,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 25 |
| 85 C | 60,5 | 95 | 40,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 20 |
| KD CR | 57,5 | 100 | 33,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 25 |
| 105C | 71,5 | 110 | 48,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| 600 HT | 66,5 | 94 | 34,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 20 |
| 610 HT | 70,5 | 103 | 36,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| 650 HT | 54,5 | 77 | 30 | 5 | 5 | 80 | 100 | 20 |
| 2010 HT | 73 | 104 | 36,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| 600 THERMO | 72,5 | 94 | 37 | 5 | 5 | 95 | 76 | 20 |
| 610 THERMO | 80,5 | 103 | 38,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| MT 361 | 77 | 101 | 44,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| MA 260 | 64,5 | 90 | 42,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 20 |
| MA 260 SL | 64,5 | 90 | 42,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 20 |
| MA 261 | 76,5 | 100 | 54,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| MA 261 SL | 77 | 101 | 54,5 | 5 | 5 | 104,5 | 80 | 25 |
| MA 262 SL | 59,5 | 112,5 | 40 | 5 | 5 | 115 | 95 | 25 |
| MA 263 SL | 59,5 | 112,5 | 40 | 5 | 5 | 115 | 69 | 25 |
| MA 264 SL | 59,5 | 140,5 | 40 | 5 | 5 | 143 | 73 | 25 |

| Mod. | A | B | C | D | E | L | H | Ø |
|------------|-----------|-------|-----------|---|---|-----|-----|----|
| ME 65/60 | 70,5 | 88 | 46,5 | 5 | 5 | 90 | 85 | 20 |
| ME 70/51 | 70,5 | 92 | 46,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 20 |
| ME 90/70 | 70,5 | 113 | 46,5 | 5 | 5 | 115 | 95 | 25 |
| ME 90/44 | 70,5 | 113 | 46,5 | 5 | 5 | 115 | 69 | 25 |
| ME 90/44 B | 73 | 116 | 37 | - | 5 | 115 | 69 | 25 |
| ME 120/48 | 70,5 | 141 | 46,5 | 5 | 5 | 143 | 73 | 25 |
| MC 70/51 | 58,5 | 88,5 | 38,5 | 5 | 5 | 95 | 76 | 18 |
| MC 90/44 | 58,5 | 108,5 | 38,5 | 5 | 5 | 115 | 69 | 20 |
| MC 120/48 | 58,5 | 136,5 | 38,5 | 5 | 5 | 143 | 73 | 20 |
| IG 50 | 43,5 | 60 | 27,5 | 5 | 5 | 73 | 143 | 15 |
| IG 50 B | 51 | 79 | 25,5 | - | 5 | 73 | 143 | 15 |
| IG 70 | 47 | 83 | 31 | 5 | 5 | 95 | 76 | 15 |
| IG 90 | 49,5 | 103 | 32,5 | 5 | 5 | 115 | 69 | 15 |
| IG 90 B | 51 | 122 | 25,5 | - | 5 | 115 | 69 | 15 |
| IG 120 | 49,5 | 131 | 30,5 | 5 | 5 | 143 | 73 | 20 |
| IG 120 B | 51 | 150 | 25,5 | - | 5 | 143 | 73 | 20 |
| MP 973 | 65 / 79 * | 104 | 54 / 69 * | 5 | 5 | 90 | 85 | 8 |

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione

* MP 973 con scarico posteriore

Copyright © 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

