



Каминные топки

надёжный и функциональный
очаг для Вашего дома

Schmid[®]
MADE IN GERMANY



Тепло огня создает уют в
доме и согревает сердца.
А тихий треск поленьев
делает счастливые
моменты жизни ещё
более прекрасными.

Камин Вашей мечты, созданный профессионалами



Фото на обложке: Lina TV 10045 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект



Lina TV 12057 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект




Проект с Ekko R 45(45)80 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект

Разработка проекта

Выбор каминной топки зависит от того, для чего Вы хотите установить камин. Будет ли он просто украшением дома, либо же Вам нужен полноценный отопительный прибор, возможно, с подключением к системе центрального отопления? Расскажите об этом специалисту, и он подберёт подходящую каминную топку Schmid исходя из Ваших потребностей. Широчайший ассортимент продукции Schmid позволяет найти идеальное решение для любого клиента и для каждого дома.

Каминные топки Schmid безопасны для окружающей среды



- Оптимальная и контролируемая мощность тепла
- Максимальный комфорт в помещении, без перегрева
- Минимальное потребление дров
- Чистое и качественное горение
- Минимум ухода, минимум золы

Не полагайтесь на волю случая

На всех этапах приобретения и установки камина руководствуйтесь рекомендациями специалиста, который:

- подскажет основные решения в вопросах пользования камином, его размера и тепловая производительность, оборудования и дизайна;
- подберёт для Вас подходящую модель каминной топки;
- подготовит подходящее для Вас предложение, выслушав Ваши пожелания, и разработает подробный план;
- расскажет, какое нужно использовать топливо и как его хранить.

Возможные варианты комплектации и монтажа



... для конвекционных каминов



... туннельная топка:
возможность зонирования помещения




... теплонакопительные дымообороты



... комплектация топки шамотным теплонакопителем



... система гипокауст



... подключение к центральному отоплению.

Made in Germany

Высокое качество продукции Schmid

+ Дизайн



Стандартная комплектация
Каминные топки Lina и Ekko (двухсторонняя), **стандартная комплектация** с тонировкой вдоль края стекла с 4-х сторон




Открывание дверцы в сторону
Некоторые топки Schmid поставляются с дверцами, которые открываются в сторону. Имеется возможность выбрать правостороннее и левостороннее открытие.



Дверца с двойным стеклом (дополнительная опция)
Обеспечивает наибольший комфорт при эксплуатации. Уменьшает температурное излучение на 30%.



Открывание дверцы вверх
Представлено много топок с дверцами, которые открываются вверх, а также на себя - для прочистки стекла.



Футеровка
Шамот или вермикулит с узором «кирпичная кладка» или однотонные пластины. Возможен вариант исполнения в чёрном цвете.



Дизайн ручек
По желанию покупателя предлагаются ручки различного исполнения:
- чёрный цвет
- чёрный цвет с вставками по краям (золото или хром).



Высококачественный чугунный дымосборник
Объединяет преимущества стальных и чугунных топок, а так же упрощает соединение с дымоходом под углом 45°, 90° или 180°.



Адаптер приточного воздуха
• Возможность внешней подачи воздуха на горение из подвала, из соседнего помещения или с улицы.
• Диаметр патрубка 125 мм и 150 мм

Schmid — это использование современных высоких технологий, множество запатентованных инженерно-технических решений и безупречный сервис. Имея в своей производственной программе широкую

палитру всех каминных топок, которые на сегодняшний день востребованы рынком, мы концентрируем свои силы на улучшении технических деталей, которые принесут потребителю максимальную пользу.



Дополнительные варианты



Дополнительная дверца для подбрасывания дров

Вы хотите разжигать камин из коридора, кухни или другого помещения? Тогда Вам нужна каминная топка с дополнительной дверцей для подбрасывания дров сбоку или сзади.



Туннельная версия

Модели Lina, Pano и Ronda могут быть изготовлены в туннельной версии. Такие камины эффектно зонировуют пространство, например, когда их размещают в стенке между двумя комнатами.



Lina 4551 с открыванием
дверцы в сторону
- Дверца Kristall -

Обозначения



Декоративная рамка двери Kristall

Тонировка вдоль края стекла с 4-х сторон. Серийная версия, без доплаты, одинарное остекление.



Декоративные рамки

Различные варианты оформления дверных рамок: антрацит, Десо, позолота/Десо, хром – тонкая полоска толщиной 5 мм, матовая или глянцевая.



Вариант дверной рамки

- Классическая чёрная рамка,
- Антрацит.



Дополнительная дверца для подкладывания дров

Может быть установлена в боковой или задней части корпуса топki.



Дверца с двойным стеклом

Обеспечивает наибольший комфорт при эксплуатации.



Адаптер приточного воздуха

Возможность внешней подачи воздуха на горение из подвала, из соседнего помещения или с улицы. Диаметр патрубка 125 мм и 150 мм.



Открытие дверцы вверх

Каминные топki с дверцами, которые открываются вверх, а также на себя для прочистки стекла.



Открытие дверцы в сторону - влево

Каминные топki с дверцами, которые открываются влево.



Открытие дверцы в сторону - вправо

Каминные топki с дверцами, которые открываются вправо.



Туннельная версия

Двусторонние каминные с туннельными топками. Такие каминные эффективно зонировать пространство, например, когда их размещают между двумя комнатами.



Система несущих рамок

Подходит для каминных топok серии Ekko U 55 h, U 67 h и U 84 h.



1. BlmSchV Stufe 2

Сертификаты

Помимо европейских сертификатов DIN каминные топki Schmid имеют немецкий сертификат 1. BlmSchV Stufe 2, подтверждающий чистое и эффективное горение дров, максимальный комфорт и безопасность для окружающей среды.





Lina 7363 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект

Серия топок **Lina**




Lina 45 и 55

Маленькая. но с большим стеклом!




Размеры в см



Lina 55 с открыванием дверцы в сторону

Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Lina	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
GT 4545 s	5	2,4 - 5,4	27-45	45	22/26	45	44
GT 4551 s	5	2,4 - 5,4	27-45	51	22/26	45	44
GT 4557 s	5	2,4 - 5,4	27-45	57	22/26	45	44
GT 4545 h	5	2,4 - 5,4	27-45	45	42	45	44
GT 4551 h	5	2,4 - 5,4	27-45	51	48	45	44
GT 4557 h	5	2,4 - 5,4	27-45	57	54	45	44
4545 s	7	3,4 - 7,8	27-45	45	38/41	45	52
4551 s	7	3,4 - 7,8	27-45	51	38/41	45	52
4557 s	7	3,4 - 7,8	27-45	57	38/41	45	52
4545 h	7	3,4 - 7,8	27-45	45	42	45	52
4551 h	7	3,4 - 7,8	27-45	51	48	45	52
4557 h	7	3,4 - 7,8	27-45	57	54	45	52
4580 h	7	3,4 - 7,8	27-45	80	50	45	52
5545 s	7	3,4 - 7,4	27-45	45	38/41	55	52
5551 s	7	3,4 - 7,4	27-45	51	38/41	55	52
5557 s	7	3,4 - 7,4	27-45	57	38/41	55	52
5545 h	7	3,4 - 7,4	27-45	45	42	55	52
5551 h	7	3,4 - 7,4	27-45	51	48	55	52
5557 h	7	3,4 - 7,4	27-45	57	54	55	52
5580 h	7	3,4 - 7,4	27-45	80	50	55	52



Lina 5557 h, Дверца: Антрацит, Облицовка: Camina N9

Идеально для небольших помещений

Каминные топки Lina 45 и 55 идеально подходят для маленького, привлекательного камина. Простая и элегантная топка с прямым стеклом.

Варианты исполнения

Возможна версия GT с уменьшенной общей глубиной топки на 8 см. Общая монтажная глубина такой каминной топки составляет 44 см.



Lina 55 с открыванием дверцы вверх





Lina GT 4557 h

Дверца:
Kristall

Облицовка:
Camina S19 -
Retro




Lina – широкий формат

Идеальны для современных каминов



Lina 73 с открыванием дверцы в сторону


Размеры в см



Варианты моделей

Lina	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
6745 s	9	3,2 - 10,9	27-45	45	53/56	67	52
6751 s	9	3,2 - 10,9	27-45	51	53/56	67	52
6757 s	9	3,2 - 10,9	27-45	57	53/56	67	52
6745 h	9	3,2 - 10,9	27-45	45	53/56	67	52
6751 h	9	3,2 - 10,9	27-45	51	53/56	67	52
6757 h	9	3,2 - 10,9	27-45	57	53/56	67	52
6780 h	9	3,2 - 10,9	27-45	80	53/56	67	52
7345 s	9	3,2 - 10,9	17-30	45	54/56	73	52
7351 s	9	3,2 - 10,9	17-30	51	54/56	73	52
7357 s	9	3,2 - 10,9	17-30	57	54/56	73	52
7363 s	9	3,2 - 10,9	17-30	63	54/56	73	52
7345 h	9	3,2 - 10,9	17-30	45	54/56	73	52
7351 h	9	3,2 - 10,9	17-30	51	54/56	73	52
7357 h	9	3,2 - 10,9	17-30	57	54/56	73	52
7363 h	9	3,2 - 10,9	17-30	63	60	73	52
8745 h	10	4,6 - 10,1	17-30	45	54/56	87	52
8751 h	10	4,6 - 10,1	17-30	51	54/56	87	52
8757 h	10	4,6 - 10,1	17-30	57	54/56	87	52
10045 h	10	3,2 - 10,9	17-30	45	54/56	100	52
10051 h	10	3,2 - 10,9	17-30	51	54/56	100	52
10057 h	10	3,2 - 10,9	17-30	57	54/56	100	52
12045 h	10	4,9 - 10,6	17-30	45	54/56	120	52
12051 h	10	4,9 - 10,6	17-30	51	54/56	120	52
12057 h	10	4,9 - 10,6	17-30	57	54/56	120	52

Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация





Lina 10057 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Moon Breit

Горизонтальные линии в дизайне камина

Эти модели Lina созданы для „modern art of life“, идеально подходят для современных каминов.

Варианты исполнения

Все модели Lina с широким форматом представлены и в туннельных версиях.

Задняя дверца туннельной версии зафиксирована и открывается только на себя для прочистки стекла.



Lina 87 с открыванием дверцы вверх



Lina TV 100 с открыванием дверцы вверх





Lina TV 8751 h

Дверца:
Kristall

Облицовка:
Zehendner
Keramik


Lina W

Огонь и вода



Lina W 6751 с открыванием дверцы в сторону

Размеры в см



Варианты моделей

Lina W	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- отдача на воду в кВт.	a	b	c	d	e
6751 s	14,5	10,1	17-30	51	66/68	67	54
6751 h	14,5	10,1	17-30	51	66/68	67	55
7363 s	14,9	10,6	17-30	63	66/68	73	54
7363 h	14,9	10,6	17-30	63	66/68	73	55

Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация




Рациональное отопление дома

Модель Lina W – это каминная топка со встроенным водяным контуром.

Распределение тепла

-  Теплоотдача на отопительную систему
-  Теплоотдача на помещение







Ekko U 45(34)51 h, Дверца: Антрацит, Облицовка: Camina S16

Серия топок Екко




Екко 34 и 45

Угловая каминная топка



Ekko 45 с открыванием дверцы в сторону

Размеры в см



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ekko	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
34(34)51 s	7	–	27-45	51	27	34/34	43
34(34)57 s	7	–	27-45	57	27	34/34	43
34(34)51 h	7	–	27-45	51	48	34/34	48
34(34)57 h	7	–	27-45	57	54	34/34	48
45(45)45 s	7	3,2 - 7,1	27-45	45	38/41	45/45	52
45(45)51 s	7	3,2 - 7,1	27-45	51	38/41	45/45	52
45(45)57 s	7	3,2 - 7,1	27-45	57	38/41	45/45	52
45(45)45 h	7	3,2 - 7,1	27-45	45	42	45/45	57
45(45)51 h	7	3,2 - 7,1	27-45	51	48	45/45	57
45(45)57 h	7	3,2 - 7,1	27-45	57	54	45/45	57
45(45)80 h	7	3,2 - 7,1	27-45	80	53/56	45/45	57



Ekko 45(45)51 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект



**Самая маленькая
двухсторонняя топка!**

Ekko 34 (34) – каминная топка
для компактного, современного
камина с небольшой тепловой
мощностью.

Ekko 34 с открыванием дверцы вверх





Ekko 45(45)57 h

Дверца:
Kristall


Облицовка:
Camina S20 - Retro



Екко 55 и 67 Выбери свой уголок тепла



Размеры в см



Ekko L 55 с открыванием дверцы вверх

Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ekko	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
L/R 55(34)45 s	5	2,4 - 5,3	27-45	45	53/56	55/34	43
L/R 55(34)51 s	5	2,4 - 5,3	27-45	51	53/56	55/34	43
L/R 55(34)57 s	5	2,4 - 5,3	27-45	57	53/56	55/34	43
L/R 55(34)45 h	5	2,4 - 5,3	27-45	45	53/56	55/34	48
L/R 55(34)51 h	5	2,4 - 5,3	27-45	51	53/56	55/34	48
L/R 55(34)57 h	5	2,4 - 5,3	27-45	57	53/56	55/34	48
L/R 67(45)45 s	9	3,4 - 9,8	27-45	45	53/56	67/45	52/53
L/R 67(45)51 s	9	3,4 - 9,8	27-45	51	53/56	67/45	52/53
L/R 67(45)57 s	9	3,4 - 9,8	27-45	57	53/56	67/45	52/53
L/R 67(45)45 h	9	3,4 - 9,8	27-45	45	53/56	67/45	57
L/R 67(45)51 h	9	3,4 - 9,8	27-45	51	53/56	67/45	57
L/R 67(45)57 h	9	3,4 - 9,8	27-45	57	53/56	67/45	57



Ekko R 55(34)51 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект



Ekko R 67 с открыванием дверцы в сторону
- цельное угловое стекло -



Ekko R 67 с открыванием дверцы в сторону
- с перегородкой -

Варианты исполнения

Дверца топки Ekko 67 открывается в сторону и поставляется с цельным угловым стеклом или с перегородкой между фронтальной и боковой стороной.





Ekko L 67(45)51 h

Дверца:
Kristall


Облицовка:
Индивидуальный
проект

Екко 84 и 100 Для больших угловых каминов



Ekko L 84 с открытием дверцы вверх

Размеры в см



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ekko	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
L/R 84(34)45 h	9	4,2 - 9,2	27-45	45	54/56	84/34	57
L/R 84(34)51 h	9	4,2 - 9,2	27-45	51	54/56	84/34	57
L/R 84(34)57 h	9	4,2 - 9,2	27-45	57	54/56	84/34	57
L/R 100(45)45 h	9	4,1 - 9,4	27-45	45	54/56	100/45	57
L/R 100(45)51 h	9	4,1 - 9,4	27-45	51	54/56	100/45	57
L/R 100(45)57 h	9	4,1 - 9,4	27-45	57	54/56	100/45	57



Ekko L 100(45)45 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Zehendner Keramik

Огонь в широком формате

Впечатляющая игра огня в самых больших топках Ekko.



Ekko R 84 с открыванием дверцы вверх




Ekko R 100 с открыванием дверцы вверх

Ekko U 45 и U 55

Трёхсторонняя каминная топка



Ekko U 45(34) с открыванием дверцы вверх



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ekko	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
U 45(34)45 h	4	–	27-45	45	53/56	45/34	45
U 45(34)51 h	4	–	27-45	51	53/56	45/34	45
U 45(34)57 h	4	–	27-45	57	53/56	45/34	45
U 55(45)45 h	9	2,9 - 8,5	27-45	45	54/56	55/45	56
U 55(45)51 h	9	2,9 - 8,5	27-45	51	54/56	55/45	56
U 55(45)57 h	9	2,9 - 8,5	27-45	57	54/56	55/45	56
U 55(67)45 h	9	2,9 - 8,5	27-45	45	54/56	55/67	78
U 55(67)51 h	9	2,9 - 8,5	27-45	51	54/56	55/67	78
U 55(67)57 h	9	2,9 - 8,5	27-45	57	54/56	55/67	78

Трёхсторонний обзор огня
Трёхсторонняя топка с прекрасным видом на огонь,
с чувством современного стиля в дизайне.



Ekko U 55(67)51 h, Дверца: Антрацит, Облицовка: Индивидуальный проект





Ekko U 55(45)51 h

Дверца:
Антрацит

Облицовка:
Zehendner
Keramik





Ekko U 55(67)51 h

Дверца:
Антрацит

Облицовка:
Camina S14




Ekko U 67 и U 84

Широкая трёхсторонняя топка



Ekko U 84(34) с открыванием дверцы вверх


Размеры в см



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ekko	Ном. мощ. в кВт.	Тепло-вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
U 67(45)45 s	9	3,4 - 9,8	27-45	45	54/56	67/45	50
U 67(45)51 s	9	3,4 - 9,8	27-45	51	54/56	67/45	50
U 67(45)57 s	9	3,4 - 9,8	27-45	57	54/56	67/45	50
U 67(45)45 h	9	3,0 - 9,0	27-45	45	54/56	67/45	56
U 67(45)51 h	9	3,0 - 9,0	27-45	51	54/56	67/45	56
U 67(45)57 h	9	3,0 - 9,0	27-45	57	54/56	67/45	56
U 84(34)45 h	10,5	6,6 - 13,0	27-45	45	54/56	84/34	56
U 84(34)51 h	10,5	6,6 - 13,0	27-45	51	54/56	84/34	56
U 84(34)57 h	10,5	6,6 - 13,0	27-45	57	54/56	84/34	56



Ekko U 67(45)51 h, Дверца: Антрацит, Облицовка: Camina S13





Ekko U 84(34)57 h

Дверца:
Антрацит

Облицовка:
Zehendner
Keramik


Ekko W 67

Огонь и вода – серия топок Ekko



Ekko W L 67(45) с открыванием дверцы вверх

Размеры в см



Стандартная комплектация



При открытии дверцы
в сторону стекла
с перегородкой



1. BlmSchV Stufe 2

Варианты моделей

Ekko W	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- отдача на воду в кВт.	a	b	c	d	e
L/R 67(45)51 s	14,9	7	27-45	51	66/68	67/45	55
L/R 67(45)51 h	14,9	7	27-45	51	66/68	67/45	60

Дополнительная комплектация



Рациональное отопление дома

Модель Ekko W – это каминная топка со встроенным водяным контуром.


Распределение тепла



Теплоотдача на
отопительную систему



Теплоотдача на
помещение





Ekko W L 67(45)51 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Zehendner Keramik



Ekko W R 67(45) открыванием
дверцы в сторону
- цельное угловое стекло -



Ekko W R 67(45) Ekko R 67
открыванием дверцы в сторону
- с перегородкой -

Варианты исполнения

Дверца топки Ekko 67 открыва-
ется в сторону и поставляется
с цельным угловым стеклом или
с перегородкой между фронталь-
ной и боковой стороной.



Ronda 6751 h, Дверца: Антрацит, Облицовка: Индивидуальный проект



Серия топок **Ronda**


Ronda 55 и 67

Каминная топка с панорамным стеклом



Ronda 55 с отсоединением форты в сторону

Размеры в см



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ronda	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
5545 s	7	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	55	57
5551 s	7	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	55	57
5557 s	7	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	55	57
5545 h	7	3,3 - 8,7	27-45	45	42	55	58
5551 h	7	3,3 - 8,7	27-45	51	48	55	58
5557 h	7	3,3 - 8,7	27-45	57	54	55	58
6745 s	9	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	67	59
6751 s	9	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	67	59
6757 s	9	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	67	59
6745 h	9	3,3 - 8,7	27-45	45	42	67	60
6751 h	9	3,3 - 8,7	27-45	51	48	67	60
6757 h	9	3,3 - 8,7	27-45	57	54	67	60



Ronda 5557 s, Дверца: Антрацит, Облицовка: Camina S5 Front



Объемные формы

Каминная топка Ronda с округлым, панорамным стеклом, создана для элегантных дизайнерских каминов.





Ronda 6751 s

Дверца:
Антрацит


Облицовка:
Zehendner
Keramik

Ronda 6057 h

Полукруглое стекло, обзор огня на 180°



Размеры в см



Ronda 6057 - 180° с открыванием дверцы вверх

Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Ronda	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
6057 h - 180°	9	2,9 - 9,2	27-45	57	56	60	67



Панорама 180°

Топка с обзором огня на 180° открывает великолепный панорамный вид на яркое сердце камина.

Ультрасовременный камин

Несущая платформа каминной топки позволяет создать уникальный визуальный эффект - камин будто парит в воздухе.



Ronda 6057 h - 180°, Дверца: Антрацит, Облицовка: Индивидуальный проект



Pano 5557 h, Дверца: Антрацит, Облицовка: Zehendner Keramik

Серия топок **Rano**




Рано 55 и 67

Каминная топка с призматическим стеклом



Рано 55 с открыванием дверцы в сторону

Размеры в см



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация



Варианты моделей

Рано	Ном. мощ. в кВт.	Тепло- вая мощ. топки в кВт.	a	b	c	d	e
5545 s	7	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	55	50
5551 s	7	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	55	50
5557 s	7	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	55	50
5545 h	7	3,3 - 8,7	27-45	45	42	55	51
5551 h	7	3,3 - 8,7	27-45	51	48	55	51
5557 h	7	3,3 - 8,7	27-45	57	54	55	51
6745 s	9	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	67	55
6751 s	9	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	67	55
6757 s	9	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	67	55
6745 h	9	3,3 - 8,7	27-45	45	42	67	55
6751 h	9	3,3 - 8,7	27-45	51	48	67	55
6757 h	9	3,3 - 8,7	27-45	57	54	67	55



Pano 5551 s, Дверца: Deco Chrom, Облицовка: Camina S4 Eck

Великолепный обзор!

Каминная топка с призматическим стеклом открывает нам возможность панорамного обзора завораживающих игр огня.



Pano TV 55 (тунельная версия) с открыванием дверцы вверх



Pano 67 с открыванием дверцы вверх



Наш вклад в защиту окружающей среды

Компания Schmid бережно относится к окружающей среде и постоянно работает над улучшением экологической безопасности своей продукции. Одно из приоритетных направлений в работе технических специалистов компании – увеличение КПД каминов и уменьшение количества CO₂, выбрасываемого в атмосферу при их эксплуатации. Успехи компании в данном направлении подтверждаются знаком качества DIN Plus и сертификатом EFA, которыми обладают лишь немногие производители каминного оборудования в Европе.

Для максимального КПД камина


Огонь и вода

Каминная топка с водяным контуром – это полноценный отопительный прибор, оснащенный теплообменником и идеально дополняющий индивидуальную систему отопления дома. У компании Schmid большой ассортимент топок – как со встроенным водяным контуром, так и с дополнительным водяным теплообменником, устанавливаемым на топку.

Эти варианты различаются структурой теплоотдачи (в первом 70% тепла идет на нагрев воды и 30% – на нагрев воздуха, а во втором эти величины меняются местами), а также возможностью установки теплоаккумулирующих дымооборотов или байпаса (обвода для дымовых газов), позволяющего топить камин тогда, когда нет необходимости нагревать воду в отопительной системе – осенью или весной.

Водяные контуры Schmid предназначены для систем замкнутого цикла с подключением к водонакопительному буферу, который при необходимости отдает накопленную энергию на отопление и нагрев расходной воды. Они идеально дополняются устройствами, работающими на энергии из альтернативных источников, к примеру солнечными батареями.

Пример: Lina W



Комплектующие для каминной топки

Дополнительные комплектующие для каминных топок Schmid:

Теплонакопитель изготовленный из массивного шамота, снаружи окольцован нержавеющей сталью. Конструкция накапливает теплоэнергию в процессе работы камина и отдает тепло в комнату после окончания топки равномерно и долго.

Теплонакопитель:

3 теплонакопительных кольца (78 кг)

4 теплонакопительных кольца (93 кг)

5 теплонакопительных кольца (108 кг)

Турбоконвектор:

увеличивает площадь горячей поверхности топки, что, в свою очередь, увеличивает силу и температуру конвекционных потоков.

Всю дальнейшую информацию Вы найдёте на www.schmid.ru



Теплонакопитель
с теплонакопительными
кольцами



Турбоконвектор



Lina 12580h, Дверца: Kristall, Облицовка: Индивидуальный проект

По индивидуальным размерам

Все невозможное – возможно!

...под таким девизом работают инженеры компании Schmid, воплощая в реальность мечты клиентов о необычном, уникальном или просто очень большом камине. Имея в производственной программе широкую палитру всех востребованных рынком каминных топок, мастера Schmid также производят топки по индивидуальным размерам. Тем самым мечта об индивидуальном, единственном в мире камине может легко воплотиться в реальность.





Lina GT 4557 h, Дверца: Kristall, Облицовка: Camina S19 – Retro



Каминные топки

Технические

данные

Технические данные

Каминные топки



Модель/ s = Откр. дверцы в сторону h = Откр. дверцы вверх	Высота дверной рамки в см	Ном. мощ. в кВт	Тепловая мощ. топки в кВт	Диаметр дымохода ø в мм	Адаптер для подк. наружного воздуха ø в мм	Вес
Lina GT 45 s/h	45 / 51 / 57	5	2,4 - 5,4	160	125/150	180-220
Lina 45 s/h	45 / 51 / 57	7	3,4 - 7,8	180	125/150	190-230
Lina 4580 h	80	7	3,4 - 7,8	180	125/150	250
Lina 55 s/h	45 / 51 / 57	7	3,4 - 7,4	180	125/150	200-240
Lina 5580 h	80	7	3,4 - 7,4	180	125/150	260
Lina 67 s/h	45 / 51 / 57	9	3,2 - 10,9	180	125/150	220-260
Lina 6780 h	80	9	3,2 - 10,9	200	125/150	280
Lina 73 s/h	45 / 51 / 57 / 63	9	3,2 - 10,9	200	150	230-290
Lina 87 h	45 / 51 / 57	10	4,6 - 10,1	200	150	280-320
Lina 100 h	45 / 51 / 57	10	3,2 - 10,9	200	150	310-350
Lina 120 h	45 / 51 / 57	10	4,9 - 10,6	200	150	340-400
Lina W 6751 s/h	51	14,5	10,1	200	150	310-330
Lina W 7363 s/h	63	14,9	10,6	200	150	330-360
Ekko 34 s/h	51/57	7	–	160	125	90-110
Ekko 45 s/h	45 / 51 / 57	7	3,2 - 7,1	180	125/150	190-230
Ekko 45(45)80 h	80	7	3,2 - 7,1	180	125/150	250
Ekko L/R 55 s/h	45 / 51 / 57	5	2,4 - 5,3	180	125/150	200-270
Ekko L/R 67 s /h	45 / 51 / 57	9	3,4 - 9,8	180	125/150	220-260
Ekko L/R 84 h	45 / 51 / 57	9	4,2 - 9,2	200	125/150	280-320
Ekko L/R 100 h	45 / 51 / 57	9	4,1 - 9,4	200	125/150	310-350
Ekko U 45(34) h	45 / 51 / 57	4	–	180	125/150	150-170
Ekko U 55(45) h	45 / 51 / 57	9	2,9 - 8,5	200	125/150	210-230
Ekko U 55(67) h	45 / 51 / 57	9	2,9 - 8,5	200	125/150	240-260
Ekko U 67 s	45 / 51 / 57	9	3,4 - 9,8	200	125/150	190-210
Ekko U 67 h	45 / 51 / 57	9	3,0 - 9,0	200	125/150	240-260
Ekko U 84 h	45 / 51 / 57	10,5	6,6 - 13,0	200	125/150	280-320
Ekko W L/R 6751 s/h	51	14,9	7	200	125/150	310-330
Ronda 55 s/h	45 / 51 / 57	7	3,3 - 8,7	180	125/150	180-235
Ronda 67 s/h	45 / 51 / 57	9	3,3 - 8,7	180	125/150	200-265
Ronda 6057 h - 180°	57	9	2,9 - 9,2	200	125/150	265
Pano 55 s/h	45 / 51 / 57	7	3,3 - 8,7	180	125/150	170-225
Pano 67 s/h	45 / 51 / 57	9	3,3 - 8,7	180	125/150	190-230

Дополнительные опции					
Двойное стекло	Десо	Позолота/ Хром/ Нерж.	Нержавейка	Туннельная версия	Увеличение КПД
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	1, 2, 3
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	1, 2, 3
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	1, 2, 3
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	1, 2, 3
✓	✓	✓	✓	✓	1, 2, 3
✓	✓	✓	✓	✓	3
✓	-	-	✓	✓	-
Стандартная комплектация	✓	✓	✓	-	-
Стандартная комплектация	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
по запросу	✓	✓	✓	-	1, 3
по запросу	✓	✓	✓	-	-
по запросу	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	1, 3
по запросу	-	-	✓	-	-
-	-	-	✓	-	-
-	-	-	✓	-	-
-	-	-	✓	-	-
-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	3
-	-	-	✓	-	-
-	-	-	✓	-	-
по запросу	✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	1, 2, 3
-	✓	✓	-	✓	1, 2, 3
-	✓	✓	-	-	-
-	✓	✓	-	✓	1, 2, 3
-	✓	✓	-	✓	1, 2, 3

Дополнительное оборудование:

- 1 = Теплонакопитель
- 2 = Водный теплообменник
- 3 = Турбоконвектор



Официальный представитель продукции Schmid

